

本书为一般信息出版物，我们保留随时更改产品设计和说明的权利。
请注意，图像和颜色可能与实际情况稍有差异。材料可在未事先告知的情况下有所改变，请以实物为准。
2022年09月印刷

400-6996-777

www.sd-fjzy.com

山东富士制御电梯有限公司
SHANDONG FJZY ELEVATOR CO.,LTD.

中国·山东宁津经济开发区泰山路南首富士工业园

联系电话 :0534-5819199 / 5819999

传真 :0534-5819198

电子邮箱 :sdfjzydt@163.com

官方抖音号



360°公司全景



官方微信公众号



Villa

Lift Series

别墅电梯系列

山东富士制御电梯有限公司
SHANDONG FJZY ELEVATOR CO.,LTD.

定义未来奢华品味



FEEL SPECIAL IN SECONDS

分秒之间 感受非凡

安全、节能、舒适——品牌铸就经典

中国北方连续五年销量名列前茅的电梯品牌



LEADING TECHNOLOGY RESHAPE THE PATTERN OF RESIDENCE

科技领衔, 重塑家的格局

山东富士制御别墅电梯从家庭的角度出发, 为每一户私人家庭构建温馨和谐的空间, 为您和家人提供无微不至的关怀。山东富士制御让科技与生活合理结合, 更适合家庭使用, 在彰显您的独特品位的同时, 也让您拥有不一样的人生。



不间断备用电源

断电后自动平层, 并打开电梯门, 确保乘梯人员安全撤离。



故障自救系统

高度灵敏的故障自救系统, 能在故障突发时迅速启动, 让电梯安全平层。













EMC 电磁兼容

让家人和家用电器远离电磁干扰, 安全放心。



一键呼救

轿厢内设置警铃按钮和直拨外线电话, 特殊情况下, 可以及时通知家人、物业和维保人员。



DECORATION

装潢



FJ-SJX-001 (标配)

- 吊顶： FJ-DD-001 镜面不锈钢、LED 照明 (可选)
FJ-DD-002 镜面不锈钢、有机透光板、LED 灯 (可选)
轿壁： 发纹不锈钢
轿门： 发纹不锈钢
操纵盘： 发纹不锈钢 (FJ-CZ-011)
外呼： 发纹不锈钢 (FJ-WH-001)
扶手： 后壁发纹不锈钢圆管 (FJ-FS-001)
地板： PVC(FJ-DB-005)



轿厢 360°全景展示



FJ-CZ-011

- 可选材质：
发纹不锈钢、镜面不锈钢
钛金镜面不锈钢



FJ-WH-001

- 可选材质：
发纹不锈钢

FJ-SJX-005 (选配)

- 吊顶： FJ-DD-001 镜面不锈钢、LED 照明 (可选)
FJ-DD-002 镜面不锈钢、有机透光板、LED 灯 (可选)
后轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右发纹不锈钢
侧轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右发纹不锈钢
前轿壁： 发纹不锈钢
轿门： 发纹不锈钢
操纵盘： 发纹不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
外呼： 发纹不锈钢 (FJ-WH-001)
扶手： 后壁发纹不锈钢圆管 (FJ-FS-001)
地板： PVC(FJ-DB-005)



轿厢 360°全景展示



FJ-SJX-006 (选配)

- 吊顶： FJ-DD-001 镜面不锈钢、LED 照明 (可选)
FJ-DD-002 镜面不锈钢、有机透光板、LED 灯 (可选)
后轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右镜面不锈钢
侧轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右 镜面不锈钢
前轿壁： 镜面不锈钢
轿门： 镜面不锈钢
操纵盘： 镜面不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
外呼： 发纹不锈钢 (FJ-WH-001)
扶手： 后壁发纹不锈钢圆管 (FJ-FS-001)
地板： PVC(FJ-DB-005)



轿厢 360°全景展示

FJ-SJX-007 (选配)

- 吊顶： FJ-DD-001 镜面不锈钢、LED 照明 (可选)
FJ-DD-002 镜面不锈钢、有机透光板、LED 灯 (可选)
后轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右发纹不锈钢
侧轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右发纹不锈钢
前轿壁： 发纹不锈钢
轿门： 发纹不锈钢
操纵盘： 发纹不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
外呼： 发纹不锈钢 (FJ-WH-001)
扶手： 后壁发纹不锈钢圆管 (FJ-FS-001)
地板： PVC(FJ-DB-005)



轿厢 360°全景展示



DECORATION

装潢

FJ-SJX-008（选配）

- 吊顶： FJ-DD-007 镜面不锈钢 +LED 灯具
- 后轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右发纹不锈钢
- 侧轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右 发纹不锈钢
- 前轿壁： 发纹不锈钢
- 轿门： 发纹不锈钢
- 操纵盘： 发纹不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
- 外呼： 发纹不锈钢 (FJ-WH-001)
- 扶手： 后壁发纹不锈钢圆管 (FJ-FS-001)
- 地板： PVC(FJ-DB-013)



轿厢 360°全景展示



FJ-SJX-011（选配）

- 吊顶： FJ-DD-001 镜面不锈钢 +LED 灯具
- 后轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右发纹不锈钢
- 侧轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右发纹不锈钢
- 前轿壁： 发纹不锈钢
- 轿门： 发纹不锈钢
- 操纵盘： 发纹不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
- 外呼： 发纹不锈钢 (FJ-WH-001)
- 扶手： 后壁发纹不锈钢圆管 (FJ-FS-001)
- 地板： PVC(FJ-DB-004)



轿厢 360°全景展示



FJ-SJX-009（选配）

- 吊顶： FJ-DD-001 镜面不锈钢 +LED 灯具
- 后轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右发纹不锈钢
- 侧轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右发纹不锈钢
- 前轿壁： 发纹不锈钢
- 轿门： 发纹不锈钢
- 操纵盘： 发纹不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
- 外呼： 发纹不锈钢 (FJ-WH-001)
- 扶手： 后壁发纹不锈钢圆管 (FJ-FS-001)
- 地板： PVC(FJ-DB-014)



轿厢 360°全景展示



FJ-SJX-012（选配）

- 吊顶： FJ-DD-001 镜面不锈钢 +LED 灯具
- 后轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右发纹不锈钢
- 侧轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右发纹不锈钢
- 前轿壁： 发纹不锈钢
- 轿门： 发纹不锈钢
- 操纵盘： 发纹不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
- 外呼： 发纹不锈钢 (FJ-WH-001)
- 扶手： 后壁发纹不锈钢圆管 (FJ-FS-001)
- 地板： PVC(FJ-DB-004)



轿厢 360°全景展示

FJ-SJX-010（选配）

- 吊顶： FJ-DD-001 镜面不锈钢 +LED 灯具
- 后轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右发纹不锈钢
- 侧轿壁： 中间镜面蚀刻不锈钢，左右发纹不锈钢
- 前轿壁： 发纹不锈钢
- 轿门： 发纹不锈钢
- 操纵盘： 发纹不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
- 外呼： 发纹不锈钢 (FJ-WH-001)
- 扶手： 后壁发纹不锈钢圆管 (FJ-FS-001)
- 地板： PVC(FJ-DB-012)



轿厢 360°全景展示



FJ-SJX-017（选配）

- 吊顶： FJ-DD-018 钢板喷涂
- 后轿壁： 木饰面、不锈钢条、水墨画装饰
- 侧轿壁： 镀锌板蒙皮、镀锌板硬包
- 前轿壁： 彩妆钢板
- 轿门： 镜面不锈钢
- 操纵盘： 发纹不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
- 地板： PVC(FJ-DB-020)



轿厢 360°全景展示



DECORATION

装潢

FJ-SJX-018（选配）

- 吊顶： FJ-DD-019 玫瑰金发纹不锈钢
- 后轿壁： 玫瑰金艺术喷砂不锈钢
- 侧轿壁： 镀锌板蒙皮、木饰面
- 前轿壁： 发纹玫瑰金
- 轿门： 镜面玫瑰金不锈钢
- 操纵盘： 发纹玫瑰金不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
- 地板： PVC(FJ-DB-021)



轿厢 360°全景展示



FJ-SJX-013（选配）

- 吊顶： FJ-DD-001 钛金镜面不锈钢、LED 照明（可选）
FJ-DD-002 钛金镜面不锈钢、有机透光板、LED 照明（可选）
- 后轿壁： 中间钛金镜面不锈钢，左右钛金蚀刻不锈钢
- 侧轿壁： 中间钛金镜面不锈钢，左右钛金蚀刻不锈钢
- 前轿壁： 钛金镜面不锈钢
- 轿门： 钛金镜面不锈钢
- 操纵盘： 钛金镜面不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
- 外呼： 发纹不锈钢 (FJ-WH-001)
- 扶手： 后壁木质扶手 (FJ-FS-002)
- 地板： PVC(FJ-DB-005)



轿厢 360°全景展示



FJ-SJX-019（选配）

- 吊顶： FJ-DD-020 钢板喷涂
- 后轿壁： M1P-GDHN01 古典花鸟、SF1046 纳帕米白牛皮
- 侧轿壁： M1P-GDHN01 古典花鸟、SF1046 纳帕米白牛皮
- 前轿壁： SF1046 纳帕米白牛皮
- 轿门： 镜面不锈钢
- 操纵盘： 镜面不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
- 地板： PVC(FJ-DB-022)



轿厢 360°全景展示



FJ-SJX-014（选配）

- 吊顶： FJ-DD-001 钛金镜面不锈钢、LED 照明（可选）
FJ-DD-002 钛金镜面不锈钢、有机透光板、LED 灯（可选）
- 后轿壁： 中间钛金镜面蚀刻不锈钢，左右钛金蚀刻不锈钢
- 侧轿壁： 中间钛金镜面蚀刻不锈钢，左右钛金蚀刻不锈钢
- 前轿壁： 钛金镜面不锈钢
- 轿门： 钛金镜面不锈钢
- 操纵盘： 钛金镜面不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
- 外呼： 发纹不锈钢 (FJ-WH-001)
- 扶手： 后壁木质扶手 (FJ-FS-002)
- 地板： PVC(FJ-DB-005)



轿厢 360°全景展示

FJ-SJX-020（选配）

- 吊顶： FJ-DD-021 钢板喷涂
- 后轿壁： 镜面玫瑰金蚀刻、发纹玫瑰金
- 侧轿壁： 镜面玫瑰金、发纹玫瑰金
- 前轿壁： 发纹玫瑰金
- 轿门： 镜面玫瑰金不锈钢
- 操纵盘： 发纹玫瑰金不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
- 地板： PVC(FJ-DB-023)



轿厢 360°全景展示



FJ-SJX-015（选配）

- 吊顶： FJ-DD-001 钛金镜面不锈钢、LED 照明（可选）
FJ-DD-002 钛金镜面不锈钢、有机透光板、LED 灯（可选）
- 后轿壁： 中间钛金镜面蚀刻不锈钢，左右钛金不锈钢
- 侧轿壁： 中间钛金镜面蚀刻不锈钢，左右钛金不锈钢
- 前轿壁： 钛金镜面不锈钢
- 轿门： 钛金镜面不锈钢
- 操纵盘： 钛金镜面不锈钢面板 (FJ-CZ-011)
- 外呼： 发纹不锈钢 (FJ-WH-001)
- 扶手： 后壁木质扶手 (FJ-FS-002)
- 地板： PVC(FJ-DB-011)



轿厢 360°全景展示



DECORATION

装潢

厅门



FJ-CM-003
发纹不锈钢中间玻璃



FJ-CM-004 (手拉门)
铝合金 + 玻璃



FJ-CM-005
镜面蚀刻不锈钢



FJ-CM-014
钛金、镜面、蚀刻

操纵盘



FJ-CZ-023



FJ-CZ-024

外呼



FJ-WH-017



FJ-WH-018

扶手



FJ-FS-001
可选材质：
1. 发纹不锈钢
2. 镜面不锈钢
3. 钛金镜面不锈钢



FJ-FS-002
木质



FJ-FS-003
可选材质：
1. 发纹不锈钢
2. 镜面不锈钢
3. 钛金镜面不锈钢



FJ-FS-004
可选材质：
1. 发纹不锈钢
2. 镜面不锈钢
3. 钛金镜面不锈钢



FJ-FS-005
可选材质：
1. 发纹不锈钢
2. 镜面不锈钢
3. 钛金镜面不锈钢



FJ-FS-006
圆木、钛金组合


DECORATION

装潢


吊顶



FJ-DD-001
材质：镜面不锈钢



FJ-DD-002
材质：镜面不锈钢



FJ-DD-006
可选材质：
镜面不锈钢



FJ-DD-007
可选材质：
1. 镜面不锈钢；2. 钛金镜面不锈钢



FJ-DD-016
材质：镜面不锈钢



FJ-DD-017
材质：镜面不锈钢



FJ-DD-018
材质：钢板烤漆



FJ-DD-019
材质：玫瑰金发纹不锈钢框架



FJ-DD-020
材质：钢板烤漆



FJ-DD-021
材质：钢板烤漆


地板



FJ-DB-001
材质：PVC/ 大理石



FJ-DB-002
材质：PVC



FJ-DB-003
材质：PVC/ 大理石



FJ-DB-004
材质：PVC/ 大理石



FJ-DB-005
材质：PVC/ 大理石



FJ-DB-006
材质：PVC/ 大理石



FJ-DB-020
材质：PVC/ 大理石



FJ-DB-021
材质：PVC/ 大理石



FJ-DB-022
材质：PVC/ 大理石



FJ-DB-023
材质：PVC/ 大理石

TAISHAN A SERIES STEEL BELT PLATFORM VILLA ELEVATOR

泰山 A 系列
钢带平台别墅梯(无轿厢)

• 驱动系统及结构形式
曳引钢带驱动、背包架平衡结构

• 场景适用
复式 / 叠墅 / 独栋

• 最小井道尺寸
1000*1140mm
最小顶层高度及底坑深度
2300mm/100mm

• 楼层覆盖
2~6 层
• 运行速度
0.3m/s

• 井道框架

磨砂黑

钛金

白亮光

玫瑰金

香槟金



泰山 A 系列装潢

• 背景板



FJ-HB-017 (标配)
镀锌蜂窝板 + 装饰画



FJ-HB-018 (选配)
镀锌蜂窝板 + 装饰画



FJ-HB-019 (选配)
铝合金边框 + 透光石 + 四周 LED 灯条

• 操纵盘



FJ-CZ-021
液晶显示触摸屏

• 外呼



FJ-WH-015
标配：圆形外呼



FJ-WH-016
选配：方形外呼

• 井道吊顶



FJ-DD-022 (标配)
材质：1.2T 镜面亚光喷砂黑钛抗指纹
不锈钢 304(筒灯发冰蓝光)



FJ-DD-023 (选配)
材质：纤维板 + 光纤



FJ-DD-024 (选配)
材质：透光石顶

• 编织地板 (选配)




FJ-DB-024



FJ-DB-025



FJ-DB-026



FJ-DB-027

图片系电脑绘制，可能与实际图有不同。

TAISHAN + SERIES STEEL BELT PLATFORM VILLA ELEVATOR

泰山+ 系列
钢带平台别墅梯

- 驱动系统及结构形式
曳引钢带驱动、背包架平衡结构
- 场景适用
复式 / 叠墅 / 独栋
- 最小井道尺寸
1200*1250mm
最小顶层高度及底坑深度
2500mm/100mm
- 楼层覆盖
2~6 层
- 运行速度
0.3m/s
- 井道框架

磨砂黑

钛金

白亮光


玫瑰金

香槟金




泰山+ 系列装潢


• 厅门



FJ-CM-004
手动单开门



FJ-CM-017
自动单开门



FJ-CM-021
自动平开门

• 后轿壁



泰山+ 标配
后轿壁：发纹不锈钢



FJ-HB-006
后轿壁：发纹不锈钢

• 增加轿厢式



• 操纵盘



FJ-CZ-017
可选材质：
1. 镜面不锈钢
2. 钛金镜面不锈钢
3. 钛黑镜面不锈钢

• 外呼



FJ-WH-001
可选材质：
发纹不锈钢



FJ-WH-015
标配：圆形外呼



FJ-WH-016
选配：方形外呼

FUNCTION TABLE

功能表


标准功能		
检修运行	超载保护	反向消号
直接停靠（爬行）	最佳曲线自动生成	自动开关门
自救平层	独立运行	保持开门时间分类设定
电机参数自学习	逆向运行保护	同层双厅外召唤
井道参数自学习	防打滑保护	门故障保护
锁梯功能	接触器触点粘联保护	重复开门
自动返基站	电机过电流保护	开门信号门区开门
关灯节电功能	电源过电压保护	厅外开门
前后门服务楼层设置	电机过载保护	上集选
服务楼层设置	编码器故障保护	下集选
轿厢位置的自动修正	故障记录	门锁短接保护
跳跃层楼显示	预转矩设置	对地短路检测
错误指令取消	全集选	测试功能
强迫减速监测功能	停电应急平层	

选配功能		
紧急救援运行	语音报站	称重信号补偿
语音呼梯	空气消毒净化器	非接触按钮

CONSTRUCTION

PARAMETERS


泰山系列土建示意图



载重量 kg	井道尺寸 宽C x 深D mm	轿厢尺寸 宽A x 深B mm	开门宽度 E mm	底坑深度 P mm	顶层高度 Q mm	对重位置
400	1600 x 1600	1000 x 1300	旁开 800	300(PVC 地板) 350(大理石地板 ≤ 20mm)	3000(PVC 地板) 3150(大理石地板 ≤ 20mm)	侧置

CONSTRUCTION PARAMETERS


泰山 A 系列土建示意图



载重量 kg	额定速度 m/s	开门 方式	开门净宽 mm	开门 净高 mm	最小井道尺寸 (内净) (宽×深)mm	最小井道 对应轿厢面积 mm	最小井道 外尺寸 (宽×深)mm	最大 提升高度 m	最大井道尺寸 (内净) (宽×深)mm	最大井道 对应轿厢面积 mm	最小 顶层 mm	最小 底坑 mm
320	0.15～0.3	手动门	600～900	2000	950×1090	950×650	1000×1140	12	1400×1540	1400×1100	2300	100

CONSTRUCTION PARAMETERS


泰山+系列土建示意图



载重量 kg	额定速度 m/s	开门 方式	开门净宽 mm	开门 净高 mm	最小井道尺寸 (内净) (宽×深)mm	最小井道 对应轿厢面积 mm	最小井道 外尺寸 (宽×深)mm	最大 提升高度 m	最大井道尺寸 (内净) (宽×深)mm	最大井道 对应轿厢面积 mm	最小 顶层 mm	最小 底坑 mm
400	0.15~0.3	手动门	600~900	2000	1150×1200	1150×775	1200×1250	12	1400×1540	1400×1100	2500	100

CONSTRUCTION PARAMETERS


鸿泰系列土建示意图



载重量 kg	井道尺寸 宽C x 深D mm	轿厢尺寸 宽A x 深B mm	开门宽度 E mm	底坑深度 P mm	顶层高度 Q mm	对重位置
400	1750 x 1550	1300 x 1000	中开 800	600	3500	后置

CONSTRUCTION PARAMETERS

金泰系列土建示意图



载重量 kg	井道尺寸 宽C x 深D mm	轿厢尺寸 宽A x 深B mm	开门宽度 E mm	底坑深度 P mm	顶层高度 Q mm	对重位置
400	1300×1400	1100×750	中分 600	300	2700(min2600)	后置